



ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ТВ



Поворотные механизмы для ТВ фирмы ZIENL-мева выдерживают нагрузку до 80 кг. При сборке необходимо следовать указаниям по монтажу.




ОБЗОР ПРОГРАММЫ



Серия	Размеры	Неполного выдвижения	Полного выдвижения	Страница
2310	370 x 300	0	-	54
2311	365 x 362	0	-	55
2320	370 x 300	-	0	56
2321	650 x 345	-	0	57
2330	370 x 370	0		58
2331	650 x 370	0		59
2340	370 x 370		0	60
2341	650 x 370		0	61
2305	200 x 200	поворотный механизм		62
2307	370 x 300	поворотный механизм		63
2325	370 x 300	с двусторонним выдвижением		64
TFT кронштейн для монитора				
2361				65
2363				
2365				


2310

Неполного выдвижения с маленькой поворотной платой



Глубина установки:	350 и 400 мм
Выдвижение:	565 и 655 мм
Размер платы:	370 x 300 мм
Нагрузка:	около 80 кг
Покрытие:	сталь, покрыта порошковой краской, кремово – белое, коричневое или чёрное, оцинкованная направляющая

Установочные размеры (в разрезе)




Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания

Артикул	Глубина	Цвет
2310.0350.9016	350	белый
2310.0350.9001	350	кремовый
2310.0350.8014	350	коричневый
2310.0350.9011	350	чёрный
2310.0400.9016	400	белый
2310.0400.9001	400	кремовый
2310.0400.8014	400	коричневый
2310.0400.9011	400	чёрный


2311

Неполного выдвижения с большой поворотной платой



Глубина установки:	365 мм
Выдвижение:	598 мм
Размер платы:	650 x 362 мм
Нагрузка:	до 80 кг
Покрытие:	сталь, покрыта порошковой краской, кремово – белое, коричневое или чёрное, оцинкованная направляющая

Установочные размеры (в разрезе)



Артикул	Глубина	Цвет
2311.0365.9016	365	белый
2311.0365.9001	365	кремовый
2311.0365.8014	365	коричневый
2311.0365.9011	365	чёрный

Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания


2320

Полного выдвижения с маленькой поворотной платой



Глубина установки:	355 мм
Выдвижение:	655 мм
Размер платы:	370 x 300 мм
Нагрузка:	до 80 кг
Покрытие:	сталь, покрыта порошковой краской, кремово – белое, коричневое или чёрное, оцинкованная направляющая

Установочные размеры (в разрезе)




Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания

Артикул	Глубина	Цвет
2320.0350.9016	355	белый
2320.0350.9001	355	кремовый
2320.0350.8014	355	коричневый
2320.0350.9011	355	чёрный


2321

Полного выдвижения с большой поворотной платой



Глубина установки:	400 мм
Выдвижение:	695 мм
Размер платы:	350 x 345 мм
Нагрузка:	до 80 кг
Покрытие:	сталь, покрыта порошковой краской, кремово – белое, коричневое или чёрное, оцинкованная направляющая

Установочные размеры (в разрезе)



Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания

Артикул	Глубина	Цвет
2321.0400.9016	400	белый
2321.0400.9001	400	кремовый
2321.0400.8014	400	коричневый
2321.0400.9011	400	чёрный


2330

Неполного выдвижения с маленькой несущей платой



Глубина установки:	400 мм
Выдвижение:	695 мм
Размер платы:	350 x 345 мм
Нагрузка:	до 80 кг
Покрытие:	сталь, покрыта порошковой краской, кремово – белое, коричневое или чёрное, оцинкованная направляющая
Компоненты фурнитуры:	направляющая полного выдвижения с траверсой, насадный поворотный элемент

Установочные размеры (в разрезе)




Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания

Артикул	Глубина	Цвет
2330.0430.9016	430	белый
2330.0430.9001	430	кремовый
2330.0430.8014	430	коричневый
2330.0430.9011	430	чёрный


2331

Неполного выдвижения с большой несущей платой



Глубина установки:	430 мм
Выдвижение:	650 мм
Размер платы:	650 x 370 мм
Нагрузка:	до 80 кг
Исполнение:	сталь, покрыта порошковой краской, кремово – белое, коричневое или чёрное, оцинкованная направляющая
Компоненты фурнитуры:	направляющая полного выдвижения с траверсой, насадный поворотный элемент

Установочные размеры (в разрезе)




Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания

Артикул	Глубина	Цвет
2331.0430.9016	430	белый
2331.0430.9001	430	кремовый
2331.0430.8014	430	коричневый
2331.0430.9011	430	чёрный


2340

Полного выдвижения с маленькой несущей платой,
вставная



Глубина установки:	430 мм
Выдвижение:	790 мм
Размер платы:	370 x 370 мм
Нагрузка:	до 80 кг
Покрытие:	сталь, покрыта порошковой краской, кремово – белое, коричневое или чёрное, оцинкованная направляющая
Компоненты фурнитуры:	направляющая полного выдвижения с траверсой, насадный поворотный элемент

Установочные размеры (в разрезе)




Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания

Артикул	Глубина	Цвет
2340.0430.9016	430	белый
2340.0430.9001	430	кремовый
2340.0430.8014	430	коричневый
2340.0430.9011	430	чёрный


2341

Полного выдвижения с большой несущей платой,
вставная



Глубина установки:	430 мм
Выдвижение:	790 мм
Размер платы:	650 x 370 мм
Нагрузка:	80 кг
Покрытие:	сталь, покрыта порошковой краской, кремово – белое, коричневое или чёрное, оцинкованная направляющая
Компоненты фурнитуры:	направляющая полного выдвижения с траверсой, насадный поворотный элемент

Установочные размеры (в разрезе)



Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания

Артикул	Глубина	Цвет
2341.0430.9016	430	белый
2341.0430.9001	430	кремовый
2341.0430.8014	430	коричневый
2341.0430.9011	430	чёрный


2305

Поворотный механизм 360°



Размер платы: 200 x 200 мм
Нагрузка: 20 кг
Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской, кремово – белое, коричневое или чёрное, особенно легкое вращение механизма

Установочные размеры (в разрезе)




Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания

Артикул	Размер платы	Цвет
2305.0200.9016	200 x 200	белый
2305.0200.9001	200 x 200	кремовый
2305.0200.8014	200 x 200	коричневый
2305.0200.9011	200 x 200	чёрный


2307

Поворотный механизм с отверстием для кабеля



Размер платы: 370 x 300 мм
Нагрузка: 40 кг
Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской, кремове – белое, коричневое или чёрное, плата вращается поворотным венцом на 360°


Установочные размеры (в разрезе)



Артикул	Размер платы	Цвет
2307.0300.9016	370 x 300	белый
2307.0300.9001	370 x 300	кремовый
2307.0300.8014	370 x 300	коричневый
2307.0300.9011	370 x 300	чёрный


2325

Поворотный механизм для ТВ с двусторонним неполным выдвижением



Глубина установки: 350 мм
Выдвижение: 530 мм
Размер платы: 370 x 300 мм
Нагрузка: 80 кг
Покрытие: сталь, покрыта порошковой краской,
кремово – белое, коричневое или чёрное,
оцинкованная направляющая

Установочные размеры (в разрезе)



Указания к монтажу:

- несущая полка должна быть прочно соединена со шкафом
- направляющую прикрепить сзади с помощью сквозных шурупов
- закрепить мебель во избежание опрокидывания

Артикул	Глубина	Цвет
2325.0350.9016	350	белый
2325.0350.9001	350	кремовый
2325.0350.8014	350	коричневый
2325.0350.9011	350	чёрный

2361

Кронштейн для монитора

- Нагрузка: 10 кг
- Вращение: 6 степеней
- Крепление: к столу, до 50 мм
- С адаптером типа VESA
75 x 75 и 100 x 100 мм



2363

Настенный кронштейн для монитора

- Нагрузка: 10 кг
- Вращение: 2 степени
- Настенное крепление
- С адаптером типа VESA
75 x 75 и 100 x 100 мм



2365

Настенный кронштейн для TFT монитора, с поворотным кронштейном

- Нагрузка: 10 кг
- Вращение: 4 степени
- Настенное крепление
- С адаптером типа VESA
75 x 75 и 100 x 100 мм



Цвета: RAL 7035 светло - серый
RAL 9005 чёрный

Другие держатели:

- плазма, LCD/TFT, проектор, ТВ, ПК возможны по специальным заказам